



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ

LP.	NAZWA	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ
1	Zestaw mebli przedszkolnych nr 1	zestaw	1	<p>Zestaw powinien składać się z następujących mebli tworzących całość:</p> <p>a) 1 szt. - Regał o wym. (szer. x gł. x wys.): 790 x 415 x 1240 mm z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości regału (3 przestrzenie). Dwie górne przestrzenie posiadają 1 przegrodę. Cały regał składa się z 5 przestrzeni;</p> <p>b) 1 szt. - Regał o wym. (szer. x gł. x wys.): 790 x 415 x 1240 mm z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości regału (3 przestrzenie). Każda przestrzeń posiada 1 przegrodę. Cały regał składa się z 6 przestrzeni;</p> <p>c) 1 szt. - Regał o wym. (szer. x gł. x wys.): 1160 x 415 x 1240 mm z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości regału (3 przestrzenie). Każda przestrzeń posiada 2 przegrody. Cały regał składa się z 9 przestrzeni;</p> <p>d) 1 szt. - Regał o wym. (szer. x gł. x wys.): 790 x 415 x 1615 mm z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości regału (4 przestrzenie). Trzy górne przestrzenie posiadają 1 przegrodę. Cały regał składa się z 7 przestrzeni;</p> <p>e) 1 szt. - Regał o wym. (szer. x gł. x wys.): 790 x 415 x 1615 mm z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości regału (4 przestrzenie). Każda przestrzeń posiada 1 przegrodę. Cały regał składa się z 8 przestrzeni;</p> <p>f) 8 szt. - Półki wsuwane o wym. 365 x 370 mm wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Korpus i cokół regałów wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Przestrzenie w regałach powinny być dostosowane do montażu szuflad i drzwiczek wykonanych wg. poniższych specyfikacji.</p>



			<p>SZUFLADY (4 szt.): Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm. Front o wymiarach 370 x 180 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o kolorze białym. Wyposażone w uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu oraz wyposażone w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad.</p> <p>SZUFLADY (4 szt.): Korpus oraz dno szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front o wymiarach 750 x 180 mm wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym. Wyposażona w 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu oraz wyposażone w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad.</p> <p>DRZWIČKI (łącznie 19 szt.): Wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, mocowane do przegrody lub do korpusu regału, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st. oraz uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Front drzwiczek od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- niebieskie, 2 szt. - wym. drzwiczek 370 x 370 mm</li><li>- białe, 3 szt. - wym. drzwiczek 370 x 370 mm</li><li>- limonkowe, 2 szt. - wym. drzwiczek 370 x 370 mm</li><li>- białe, 4 szt. - wym. drzwiczek 370 x 370 mm</li><li>- niebieskie, 2 szt. - wym. drzwiczek 370 x 370 mm</li><li>- białe, 5 szt. - wym. drzwiczek 370 x 745 mm</li><li>- limonkowe, 1 szt. - wym. drzwiczek 370 x 745 mm</li></ul> <p>Po montażu drzwiczki oraz szuflady powinny być wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p>
2	Zestaw mebli przedszkolnych nr 2	zestaw	2





3	Zestaw mebli przedszkolnych nr 3	zestaw	1	<p>regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieniec górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi;</p> <p>b) 2 szt - Półki wsuwane o wym. 365 x 370 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.;</p> <p>c) 2 szt - Półki wsuwane o wym. 355 x 370 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Przestrzenie w regałach powinny być dostosowane do montażu drzwiczek oraz skrzyń wykonanych wg. poniższych specyfikacji.</p> <p>DRZWICZKI (2 szt.): Wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica frontu o wymiarach 370 x 370 mm. Wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st oraz uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym.</p> <p>DRZWICZKI Z ZAMKIEM (1 para): Wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica frontu o wym. jednego skrzydła 370 x 745 mm. Wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st oraz uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym.</p> <p>SKRZYNNIE (2 szt.): Korpus oraz plecy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu wyposażony w 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm. Wym. frontu 740 x 370 mm. Wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm.</p> <p>Po montażu drzwiczki powinny być wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Zestaw powinien składać się z następujących modułów tworzących całość:</p> <p>a) 1 szt. - Szafa o wym. (szer. x gł. x wys.): 835 x 400 x 1900 mm, w górnej części 3 półki otwarte (4 przestrzenie), w dolnej części przegroda, po każdej ze stron możliwość</p>
---	----------------------------------	--------	---	--



			<p>zamontowania 4 szuflad o wym. 365 x 350 mm;</p> <p>b) 2 szt. - Szafka o wym. (szer. x gł. x wys.): 835 x 400 x 875 mm, wyposażona w 3 półki otwarte (4 przestrzenie). Przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 395 x 970 mm;</p> <p>c) 2 szt. - Szafka o wym. (szer. x gł. x wys.): 560 x 400 x 1045 mm. Przystosowana do uzupełnienia 5 drewnianymi pojemnikami z plastikowymi prowadnicami (o wym. 520 x 350 x 165 mm) lub 10 szufladami z plastikowymi prowadnicami (o wym. 520 x 350 x 75 mm);</p> <p>d) 1 szt. - Szafka o wym. (szer. x gł. x wys.): 835 x 400 x 650 mm. Półka dwupoziomowa, którą można zawiesić na ścianie lub ustawić na szafce jako nadstawkę;</p> <p>e) 8 szt. szuflad o wym. frontu 395 x 160 mm, wyposażone w uchwyty: 2 szt. w kolorze żółtym, 2 szt. w kolorze czerwonym, 2 szt. w kolorze niebieskim, 2 szt. w kolorze zielonym;</p> <p>f) 1 para drzwi o wym. 395 x 650 mm, wyposażona w uchwyty, otwierana pod kątem 90 st.;</p> <p>g) 8 szt. pojemników drewnianych o wym. (szer. x gł. x wys.): 520 x 350 x 165 mm. 2 szt. czerwony, 2 szt. niebieski, 2 szt. żółty, 2 szt. pomarańczowy.</p> <p>h) 4 szt. szuflad o wym. (szer. x gł. x wys.): 520 x 350 x 75 mm. 2 szt. w kolorze czerwonym, 2 szt. w kolorze pomarańczowym.</p> <p>i) 1 drzwiczki o wym. 395 x 970 mm, wyposażone w uchwyty, otwierane pod kątem 90 st. z możliwością montażu z prawej lub lewej strony szafki.</p> <p>Szafki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze buk. Tyły mebli, tzw. plecy, wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze buk. Korpus obrzeże PCV o grubości 2 mm w kolorze buk. Kolorowe drzwiczki wykonane z płyty o grubości 18 mm obustronnie melaminowanej i oklejane obrzeżem PCV buk o grubości 2 mm. Pojemniki oraz szuflady drewniane wykonane ze sklejki o gr. 10 mm. Kolorowe fronty wykonane z kolorowej płyty MDF o gr. 10 mm. Uchwyty gałkowe, wykonane z drewna - zabezpieczenia przed wypadnięciem szuflad, pojemników. Całkowita długość zestawu: 3,63 m.</p>
4	Zestaw mebli przedszkolnych nr 4	zestaw	1
			<p>Zestaw powinien składać się z następujących mebli tworzących całość:</p> <p>a) 1 szt. - Biblioteczka postawiona na cokołe ze ściankami bocznymi o wys. 876 mm (wraz z cokołem). Regał posiada półkę na wysokości ok. 468 mm. Pod półką znajdują się trzy komory o wymiarach szer. 365, wys. 370 i głęb. 410 mm. Wysokość frontów: 190 mm w środkowej części, przechodzącej do wysokości 382 mm po bokach. Fronty wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od</p>





			<p>zewnątrznęj pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym. Cokół, dwie boczne ścianki oraz spód regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem 2 mm. Półka i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>b) 1 szt. - Szafka z siedziskiem z oparciem. Siedzisko mocowane na napy. Korpus i cokół szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Przegroda wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Szafka z 1 pionową przegrodą (2 przeszwyty o wym. 370 x 215 mm każdy) o wym. (szer. x gł. x wys.): 790 x 415 x 875 mm.</p> <p>Siedzisko wykonane z pianki, pokryte tkaniną PCV w kolorze szarym, łatwą do utrzymania w czystości o wym: wys. oparcia - 565 mm, dł. siedziska 690 mm, szer. siedziska: 415 mm.</p>
5	Zestaw mebli przedszkolnych nr 5	zestaw	1
			<p>Zestaw powinien składać się z następujących mebli tworzących całość:</p> <p>a) 1 szt. - Biblioteczka postawiona na cokole ze ściankami bocznymi o wys. 875 mm (wraz z cokołem). Regał posiada półkę na wysokości ok. 470 mm. Pod półką znajdują się trzy komory o wymiarach szer. 365, wys. 370 i głęb. 410 mm. Wysokość frontów: 190 mm w środkowej części, przechodzącej do wysokości 380 mm po bokach. Fronty wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym. Cokół, dwie boczne ścianki oraz spód regału wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem 2 mm. Półka i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Wymiar całości (szer. x gł. x wys.) ok. 1165 x 415 x 875 mm.</p> <p>b) 1 szt. - Otwarty, mobilny pojemnik na kółkach z 4 przestrzeniami o wym. ok. 365 x 175 mm każda, do przechowywania książek. Kółka częściowo przykryte przez cokół. Cokół, dwie boczne ścianki, plecy oraz dno pojemnika wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem z PCV 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym. Półka i przegroda wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem z PCV 1 mm. Wymiar całości (szer. x gł. x wys.) ok. 790 x 415 x 310 mm.</p>



			<p>c) 1 szt. - Mebel o wym. (szer. x gł. x wys.): 790 x 790 x 600 mm. Mebel od frontu posiada szafkę z siedziskiem i oparciem wykonanym z pianki, pokrytym wytrzymałą tkaniną PCV w kolorze szarym, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Siedzisko mocowane na napy o wym: wys. oparcia 275 mm, gł. siedziska: 385 mm, szer. siedziska: 790 mm. Pod siedziskiem 1 pionowa przegroda. Za siedziskiem umieszczona jest biblioteczka z 1 pionową przegrodą. Plecy biblioteczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznych lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym. Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>d) 1 szt. - Szafka z wygodnym siedziskiem z oparciem. Siedzisko mocowane na napy. Korpus i cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Przegroda wykonana z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p>
6	Szafka 1	sztuka 3	<p>Szafka o wym. (szer. x gł. x wys.) ok. 1165 x 415 x 1240 mm z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości regału (3 przestrzzenie). Każda przestrzzeń posiada 2 przegrody. Cały regał składa się z 9 przestrzeni. Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrzowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Przestrzenie w regałach powinny być dostosowane do montażu drzwiczek wykonanych wg. poniższej specyfikacji.</p> <p>DRZWICZKI (łącznie 9 sztuk): Wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm o wymiarach 370 x 370 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznych lica tego frontu, wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st oraz w uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony</p>






				<p>w płytę frontu. Front drzwiczek od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 szt. białe mocowane do przegrody,</li><li>- 2 szt. niebieskie mocowane do przegrody,</li><li>- 1 szt. białe mocowane do korpusu,</li><li>- 2 szt. limonkowe mocowane do korpusu.</li></ul> <p>Po montażu drzwiczki powinny być wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p>
7	Szafka 2	sztuka	2	<p>Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2mm imitującym strukturę sklejk. Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr. 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Szafka posiada jedną przegrodę pionową tworząc 2 przestrzenie, które należy uzupełnić pojemnikami. Wnęka na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Wym. szafki ok. 70 x 48 x 48 cm.</p>
8	Szafka 3	sztuka	1	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy, przeznaczona do przechowywania co najmniej 10 zestawów klocków w oddzielnych, plastikowych pojemnikach. Wym. ok. 47 x 32 x 85 cm,</p>
9	Szafka z pojemnikami	sztuka	1	<p>Korpusy szafki, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2 mm imitującym strukturę sklejk. Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o grubości 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Szafka posiada dwie przegrody pionowe tworzące 3 przestrzenie, które należy uzupełnić 6 pojemnikami pasującymi do szafki z lakierowanego litego drewna o zaokrąglonych krawędziach oraz dwóch uchwytach (po jednym w przedniej i tylnej ścianie pojemnika).</p> <p>Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wyposażona jest w 6 par plastikowych prowadnic, które pasują do pojemników. Wraz z prowadnicami dostarczone powinny być ograniczniki zabezpieczające przed wypadaniem pojemników. Wym. szafki ok. 90 x 40 x 50 cm.</p>
10	Szafka w kształcie 1/8 koła na kółkach	sztuka	2	<p>Szafka w kształcie 1/8 koła. Korpus, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2 mm</p>



				imitującym strukturę sklejk. Szafka nie posiada tylnych pleców. Posiada jedną wzmocnioną półkę (2 przestrzenie wewnętrzne) z blokadą chroniącą półki przed wypadaniem. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z blatu górnego jako dodatkowej półki. Wyposażona w 4 kółka z blokadą. Wym. szafki ok. 40 cm x 85 x 50 cm.
11	Szafka na kółkach nakrywana tkaniną	sztuka	1	Korpus wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze klon, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2 mm imitującym strukturę sklejk. Plecy wykonane z dwóch płyt HDF o gr. 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Szafka wyposażona w 4 kółka z blokadą. Szafka z 1 półką równomiernie rozmieszczoną na całej wysokości szafki (2 przestrzenie). Wymiarem dopasowane do szafki nakrycie z tkaniny. Nakrycie na jednym boku ma specjalne taśmy do przechowywania, a na drugim 4 kieszonki na różne drobiazgi. Wym. szafki: ok. 80 x 40 x 50 cm.
12	Szafka na kółkach z nakładanym organizmem	sztuka	2	Szafka z nakładanym organizmem wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2 mm imitującym strukturę sklejk. Plecy szafki wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o grubości 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Szafka posiada 2 wzmocnione półki tworzące 3 przestrzenie. Dwie dolne półki szafki są przestrzeniami otwartymi służącymi do przechowywania. Wyposażona w 4 kółka z blokadą. Nadstawka - organizm wykonana z płyty laminowanej i lakierowanej sklejk o wym. ok. 85 x 40 x 25 cm wyposażona w 6 różnej wielkości komór do przechowywania. Wymiary szafki: ok. 90 x 40 x 60 cm.
13	Szafka na kółkach z nadstawką w kształcie domku dla lalek	sztuka	1	Korpusy, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2 mm imitującym strukturę sklejk. Plecy szafki wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr. 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Szafka posiada 2 wzmocnione półki tworzące 3 przestrzenie do przechowywania. Środkowa półka jest przestrzenią otwartą. Szafka wyposażona w 4 kółka z blokadą. Nadstawka - Domek dla lalek wykonany z płyty laminowanej i lakierowanej sklejk w kolorze brzozy o wym. ok. 85 x 40 x 50 cm. Wym. szafki: ok. 90 x 40 x 60 cm.
14	Szafka na kółkach z nadstawką w kształcie teatryku	sztuka	1	Korpusy, półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem multiplex o grubości 2 mm imitującym strukturę sklejk. Plecy wykonane z dwóch płyt HDF brzoza o gr. 3 mm każda, wsuwane w nafrezowane rowki w bokach, wieńcu dolnym i górnym szafki. Szafka posiada 2 wzmocnione półki tworzące 3





				<p>przestrzenie. Dwie dolne półki szafki są przestrzeniami otwartymi służącymi do przechowywania. Szafka wyposażona w 4 półki z blokadą.</p> <p>Nadstawka – teatrzyk wyposażony w metalowy stelaż rury okrągłej w kolorze srebrnym z dwoma zastawkami z materiału.</p> <p>Wym. szafki: ok. 90 x 40 x 60 cm.</p>
15	Szafka - kryjówka	sztuka	1	<p>Korpus, cokół oraz plecy szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>W dolnej części szafki znajdują się 2 przegrody (3 przestrzenie), w jednej przestrzeni znajduje się szuflada, której front wykonany jest z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu. Front szuflady od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze limonki. Szuflada wyposażona jest w uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu oraz prowadnice rolkowe. Wym. frontu szuflady ok. 370 x 180 mm. Wym. dolnych przegródek i szuflady 370 x 415 x 180 mm.</p> <p>Półka i przegrody szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Szafa częściowo zamknięta ścianką wykonaną z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze limonki z ozdobnymi frezami.</p> <p>Szafka wyposażona w materac z pianki, pokryty wytrzymałą tkaniną PCV w kolorze zielonym, łatwą do utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów. Materac o wym. ok. 1125 x 365 x 50 mm. Całkowite wymiary szafki (szer x gł. x wys.) ok. 1165 x 415 x 1240 mm.</p>
16	Szafka w kształcie domku	sztuka	1	<p>Korpus, cokół oraz plecy szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klonu z obrzeżem PCV 2 mm. Szafa częściowo zamknięta ścianką z 4 okienkami wykonaną z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze żółtym. Szafka posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Wym. szafki (szer x gł. x wys.) ok. 1300 x 600 x 1735 mm.</p>



17	Szatnia 5-osobowa	sztuka	10	<p>Szatnia o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) ok. 1085 x 500 x 1310 mm składa się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 1085 x 500 x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni). Powyżej ławeczki korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.) ok. 1085 x 250 x 985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni) wyposażonych w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu. Miejsce mocowania wieszaków powinno być dodatkowo wzmocnione płytą o gr. 18 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka z zabezpieczeniem zapobiegającym wypadaniu rzeczy. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach ok. szer. 190 mm, wys. 650 mm każde.</p> <p>Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm.</p>
18	Drzwiczki do szatni 5-osobowej	sztuka	10	<p>Wykonane z płyty MDF o grubości 10 mm, wyposażone w dwa zawiasy oraz uchwyt w formie otworu w kształcie kwiatka. Drzwiczki powinny posiadać inny fragment nadruku, tworzący całość po ich zamontowaniu. Kolor: biały z kolorowym nadrukiem. Wymiary (szer. x wys.) ok. 190 x 655 mm.</p>
19	Piętrowy kąpiel zabaw	sztuka	1	<p>Drewniany kąpiel zabaw, wykonany ze sklejki, kolorowej płyty MDF i/lub płyty laminowanej w tonacji w odcieniu brzozy i drewna. Podesty pokryte wykładziną. Wym. ok. 200 x 295 x 250 cm. Wys. podestu 130 cm. Wys. wejścia 112 cm.</p>
20	Kąpiel lustrzana	sztuka	1	<p>Kąpiel złożony z podestu i dwóch prostopadłych ścian bocznych, na których od wewnętrznej strony zamieszczone są 3 lustra. Wykonany z luster i sklejki o gr. 18 mm. Rama z profilu drewnianego. Wym. ok. 910 x 910 x 1090 mm.</p>
21	Lustro	sztuka	1	<p>Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą wkrętów o wym. co najmniej 60 x 120 mm.</p>
22	Dekoracja do lustra	sztuka	1	<p>Dekoracja wykonana ze sklejki, z barwną aplikacją (np. łąki), możliwa do zamontowania na ramie lustra.</p>
23	Krzesła obrotowe na kółkach	sztuka	4	<p>Stelaż wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego. Powierzchnia siedziska antypoślizgowa moletowana, odporna na zabrudzenia, wilgoć, zarysowania. Siedzisko w przekroju pełne. Wym. siedziska ok. 45 x 42 cm. Wys. siedziska od 43 do 56 cm. Kolor pomarańczowy (1 szt.), zielony (1 szt.), kolor szary (2 szt.)</p>





24	Krzesło rozm. 3	sztuka	50	Stelaż krzesła w kolorze srebrnym wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na zabrudzenia i wilgoć, w przekroju pełne. Powierzchnia siedziska moletowana. Wym. siedziska ok. 35 x 28 cm. Krzesło w rozmiarze: 3. Kolor zielony (24 szt.), pomarańczowy (24 szt.), niebieski (2 szt.)
25	Krzesło rozm. 2	sztuka	24	Stelaż krzesła w kolorze srebrnym wykonany z rury okrągłej o śr. 30 mm. Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na zabrudzenia i wilgoć, w przekroju pełne. Powierzchnia siedziska moletowana. Zatycki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wym. siedziska ok. 35 x 28 cm. Krzesło w rozmiarze: 2. Kolor szary.
26	Fotel	sztuka	2	Wykonany z tkaniny odpornej na plamy i zabrudzenia. Siedzisko i oparcie fotela pokryte wytrzymałą tkaniną 100 % poliestru. Gramatura co najmniej 476 g/mb. Klasa palności: B1 (trudnopalna). Ścieralność co najmniej 96 000 cykli. Wym. siedziska ok. 40 cm, gł. siedziska 50 cm. Wym. ok. 125 x 70 x 80 cm (dla 2 osób). Kolor niebieski.
27	Fotel narożny	sztuka	4	Wykonany z tkaniny odpornej na plamy i zabrudzenia. Siedzisko i oparcie fotela pokryte wytrzymałą tkaniną 100 % poliestru. Gramatura co najmniej 476 g/mb. Klasa palności: B1 (trudnopalna). Ścieralność co najmniej 96 000 cykli. Wym. siedziska ok. 40 cm, gł. siedziska 50 cm. Wym. 70 x 70 x 80 cm. Kolor niebieski.
28	Kanapa narożna z oparciem	sztuka	1	Wymiary ok. 60 x 60 cm. Wysokość siedziska ok. 35 cm. Kolor zielony.
29	Pufa narożna	sztuka	1	Kształt ¼ koła o promieniu ok. 60 cm. Wysokość siedziska ok. 35 cm. Kolor zielony.
30	Biurko z szufladą i szafką	sztuka	1	Biurko o wym. ok. 1200 x 600 x 760 mm, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone. Po jednej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Minimalna szerokość miejsca na krzesło: 700 mm.
				Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm. Uchwyty z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe. Drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st. Wym. frontu szuflady ok. 370 x 180 mm, wym. frontu szafki 370 x 370 mm.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



31	Biurko z szeroką szufladą	sztuka	1	<p>Biurko o wym. ok. 800 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone. Pod blatem szuflada. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys. 400 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Front szuflady wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr. min. 0,30 mm w kolorze białym. Uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczone w płytę frontu. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.</p> <p>Wym. frontu szuflady 460 x 110 mm, wym. wewn. szuflady 405 x 430 x 90 mm.</p>
32	Biurko z blatem HPL	sztuka	2	<p>Wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w odcieniu brzozy, wykończone obrzeżem o grubości 2 mm. Blat wykonany ze sklejki o grubości 19 mm, pokrytej kolorowym laminatem HPL (1 szt. w kolorze niebieskim oraz 1 szt. w kolorze żółtym). Zaokrąglone narożniki. Biurka wyposażone w szafkę i szufladę, obie zamykane na zamek. Front szafki i szuflady w kolorze dostosowanym do koloru blatu HPL (tj. odpowiednio niebieskie i żółte). Wewnątrz szafki jedna półka.</p> <p>Wym. biurka ok. 125 x 70 x 75 cm. Wym. wewn. szafki 45 x 60 x 46,5 cm. Wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm.</p>
33	Stół kwadratowy	sztuka	1	<p>Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL oraz o zaokrąglonych rogach. Nogi z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu za pomocą śrub. Kolor niebieski. Wymiar ok. 80 x 80 cm.</p>
34	Stół prostokątny	sztuka	12	<p>Blat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL o zaokrąglonych rogach. Nogi z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu za pomocą śrub. Kolor bukowy (1 szt.), żółty (5 szt.), niebieski (1 szt.). Wymiar ok. 120 x 80 cm.</p>
35	Stolik mały	sztuka	1	<p>Kolorowy stół z pianki, pokryty wytrzymałą tkaniną PCV, wolną od ftalanów, trudnopalną, odporną na ścieranie: co najmniej 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości. Kolor czerwony. Wym. ok. 70 x 40 x 25 cm.</p>
36	Krzesło z regulacją wysokości	sztuka	3	<p>Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm w rozmiarze 3-4. Stelaż wykonany z rury płasko-owalnej o wym. ok. 40 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze żółtym. Wyprofilowane siedzisko oraz szerokie, zaokrąglone oparcie w kolorze buku. Podstawa w kształcie litery H.</p>





37	Stół 1-os. z regulacją wysokości	sztuka	3	Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buku o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju ok. 40 x 20 i 30 x 15 mm w kolorze żółtym. Możliwość regulacji kąta pochylecia blatu za pomocą pokrętki i ustawienia z blokadą. Stoły powinny być wyposażone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przed zarysowaniem go podczas regulowania wysokości. Stół dla 1 osoby o wymiarze 70 x 50 cm.
38	Materac siedzisko	sztuka	1	Materac wykonany z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV, wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie; co najmniej 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości. Posiada dwa oparcia na bokach. Kolor szary. Wymiar ok. 125 x 55 x 15 cm.
39	Pojemnik z przewodnicami płytki	sztuka	8	Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego z przewodnikami o wym. ok. 31 x 43 x 7,5 cm. Kolor niebieski.
40	Pojemnik z przewodnicami głęboki	sztuka	4	Pojemnik z wytrzymałego tworzywa sztucznego z przewodnikami o wym. ok. 31 x 43 x 15 cm. Kolor niebieski.
41	Pojemnik z tkaniny (pufa)	sztuka	3	Lekki pojemnik z tkaniny z możliwością złożenia o wym. ok. 32 x 32 x 32 cm. Kolor zielony (2 szt.) oraz żółty (1 szt.)
42	Dywan jednokolorowy prostokątny 3 x 4 m	sztuka	1	Jednokolorowy dywan. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat Zdgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Kolor zielony.
43	Dywan wzorzysty prostokątny 2 x 3 m	sztuka	1	Dywan we wzory geometryczne (np. kropki, paski, mozaika). Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat Zdgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
44	Dywan wzorzysty prostokątny 3 x 4 m	sztuka	1	Dywan we wzory geometryczne (np. kropki, paski, mozaika). Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat Zdgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
45	Dywan wzorzysty prostokątny 4 x 5 m	sztuka	1	Dywan we wzory geometryczne (np. kropki, paski, mozaika). Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadający Certyfikat Zdgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym.
46	Dywan narożny	sztuka	1	Kolorowy dywan z nadrukiem wzoru łąki. Pokryty środkiem uniepalniającym. Dł. boku 140 cm.



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



47	Dywan okragły	sztuka	1	Jednokolorowy dywan obszty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza. Posiadający Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. Średnica dywanu 140 cm. Kolor szary.
----	---------------	--------	---	---

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  
"M I S"  
B. Kowczyńska, M. Wiórek s.c.  
78-400 Szczecinek, ul. Grudziądzka 2  
tel. (94) 374-32-31  
NIP 6731847978, REGON 321287480

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Barbara Kowczyńska

Barbara Kowczyńska  
Karto Wiórek